




...going one step further



G20

Latin

- 1 Os hyoideum
- 2 Cartilago thyroidea
- 3 Cartilago cricoidea
- 4 Epiglottis
- 5 Cartilago arytenoidea
- 6 Glandula thyroidea
- 7 Glandulae parathyroideae



Functional Larynx, 2.5 times full-size

English

This model shows the structure of the larynx and the relative position to the larynx of the thyroid gland, of which the left lobe is presented. The larynx is one of the respiratory organs. The epiglottis can be moved to demonstrate how the epiglottis closes down over the aperture of the larynx during swallowing, sealing off the lower respiratory tract. The larynx is furthermore used to generate the voice. The flexible arytenoid cartilage and vocal chords enable impressive demonstrations of how the true glottis dilates and constricts during movements of the cricoarytenoid joint.

- 1 Hyoid bone
- 2 Thyroid cartilage
- 3 Cricoid cartilage
- 4 Epiglottis
- 5 Arytenoid cartilage
- 6 Thyroid gland
- 7 Parathyroid glands



Funktions-Kehlkopf, 2,5-fache Größe

Dieses Modell zeigt den Aufbau des Kehlkopfes sowie die Lage der Schilddrüse, deren linker Lappen dargestellt ist, zum Kehlkopf. Der Kehlkopf gehört zu den Atmungsorganen. Durch den beweglichen Kehldeckel lässt sich anschaulich demonstrieren, wie sich der Kehldeckel beim Schluckakt über den Kehlkopfeingang legt und somit den Zugang zu den unteren Luftwegen verschließt. Zudem dient der Kehlkopf der Tonbildung. Durch die Beweglichkeit der Stellknorpel und der Stimmbänder kann eindrucksvoll gezeigt werden, wie sich die Stimmritze bei Betätigung des Drehgelenkes (Articulatio cricoarytenoidea) erweitert bzw. verengt.

- 1 Zungenbein
- 2 Schildknorpel
- 3 Ringknorpel
- 4 Kehldeckel
- 5 Stellknorpel
- 6 Schilddrüse
- 7 Nebenschilddrüsen



Laringe funcional, 2,5 veces su tamaño natural

Español

Este modelo muestra la estructura de la laringe al igual que la posición de la glándula tiroides, incluyendo la representación de su lóbulo izquierdo, con respecto a la laringe. La laringe forma parte del aparato respiratorio. Por medio de la epiglotis móvil se puede demostrar ilustrativamente la manera en que ésta se coloca por encima de la entrada de la laringe, durante el acto de la deglución, bloqueando de esta manera el acceso a las vías respiratorias inferiores. Por otra parte, la laringe sirve para la emisión de sonidos. Gracias a la movilidad del cartílago aritenoides y de las cuerdas vocales se puede mostrar de manera impresionante cómo la glotis se expande o se contrae por el accionamiento de la articulación cricoaritenoides.

- 1 Hueso hioides
- 2 Cartílago tiroides
- 3 Cartílago cricoides
- 4 Epiglotis
- 5 Cartílago aritenoides
- 6 Glándula tiroides
- 7 Glándula paratiroidea



Larynx fonctionnel, agrandi 2,5 fois

Ce modèle illustre la structure du larynx ainsi que la position de la glande thyroïde (dont le lobe gauche est représenté) par rapport au larynx. Le larynx fait partie de l'appareil respiratoire. La mobilité de l'épiglotte mobile permet de démontrer parfaitement comment cette dernière se rabat sur l'entrée du larynx, la glotte, lors de la déglutition en fermant ainsi les voies respiratoires inférieures. Le larynx sert en outre à la formation de la voix. Grâce à la mobilité du cartilage aryténoïde et des cordes vocales, offerte par ce modèle, il est possible de démontrer de manière impressionnante comment la fente glottique s'élargit ou se rétrécit en actionnant l'articulation crico-aryténoïdienne.

- 1 Os hyoïde
- 2 Cartilage thyroïde
- 3 Cartilage cricoïde
- 4 Épiglote
- 5 Cartilage aryténoïde
- 6 Glande thyroïde
- 7 Glandes parathyroïdes



Laringe funcional, 2.5 vezes o tamanho natural

Português

Este modelo mostra a estrutura da laringe assim como a posição da tiróide cujo lobo esquerdo está representado perto da laringe. A laringe pertence ao grupo dos órgãos respiratórios. Através da tampa móvel da laringe pode-se demonstrar de forma visível como no ato de deglutir a tampa da laringe coloca-se por cima da entrada da laringe e assim fecha a passagem para as vias respiratórias inferiores. Além disso a laringe serve para a formação de sons. Por meio da mobilidade dos cartilagens de ajuste e das cordas vocais pode ser mostrado de forma impressionante como as fendas vocais diminuem e aumentam em função da ação da articulação cricoaritenóidea.

- 1 Osso hióide
- 2 Cartilagem tireóidea
- 3 Cartilagem cricóide
- 4 Epiglote
- 5 Cartilagem aritenóide
- 6 Glândula tireóidea
- 7 Glândula paratireóidea



Laringe, modello funzionale, ingrandito 2,5 volte

Questo modello mostra la struttura della laringe e la posizione della tiroide, di cui è rappresentato il lobo sinistro, rispetto alla laringe. La laringe fa parte degli organi respiratori. Con l'epiglottide mobile si può dimostrare chiaramente come l'epiglottide durante la deglutizione si chiuda sull'ingresso della laringe, bloccando l'accesso alle vie respiratorie inferiori. Inoltre la laringe contribuisce alla formazione dei suoni. Grazie alla mobilità delle aritenoidi e delle corde vocali si può mostrare perfettamente l'allargamento e il restringimento della glottide con l'attivazione dell'articolazione cricoaritenoidica (Articulatio cricoarytenoidea).

- 1 Osso ioide
- 2 Cartilagine tiroidea
- 3 Cartilagine cricoidea
- 4 Epiglottide
- 5 Cartilagine aritenoidea
- 6 Ghiandola tiroidea
- 7 Ghiandole paratiroidee



喉頭， 2.5 倍大・デモ用モデル機能可動型

日本語

このモデルでは喉頭の構造，及び甲状腺の左葉との位置関係を見ることができます。喉頭蓋は可動式なので，嚥下時に喉頭蓋がどのようにして喉頭口をふさぐのかをデモンストレーションすることができます。また，喉頭は呼吸器としてだけではなく発声という重要な役割も担っています。このモデルの披裂軟骨と声帯は柔軟性があるので，輪状披裂関節を動かし，声門が拡張・収縮する様子をデモンストレーションすることが可能です。

- 1 舌骨
- 2 甲状軟骨
- 3 輪状軟骨
- 4 喉頭蓋
- 5 披裂軟骨
- 6 甲状腺
- 7 上皮小体（副甲状腺）





3B SCIENTIFIC® PRODUCTS

3B Scientific GmbH

Rudorffweg 8 • 21031 Hamburg • Germany

Tel.: + 49-40-73966-0 • Fax: + 49-40-73966-100

www.3bscientific.com • 3b@3bscientific.com

© Copyright 2006 for instruction manual and design of product:
3B Scientific GmbH, Germany